

Liste des produits certifiés

List of certified product



Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumées et Détecteurs Avertisseurs Autonomes de monoxyde de Carbone

Smoke alarm devices and carbon monoxide detectors

Liste NF292 – Liste du 19/01/2015

List NF 292 – 1/19/2015

LES PRODUITS INDIQUES EN VERT SONT LES NOUVEAUX PRODUITS CERTIFIES
The new certified products are written in green

Liste des DAAF certifiés « fabriqués » au 19/01/2015

N° certificat NF	Société titulaire du droit d'usage NF	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
131-0/AR	ARTON	ASD-10	ARTON	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1500 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
029-2/EA	BRK Brands Europe Ltd	SA 700 (CF)	FIRST ALERT	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par piles alcaline 1,5 V	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
029-3/EA	BRK Brands Europe Ltd	SA 700 (CF)	FIRST ALERT	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 2000 mAh	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
061-1/EA	BRK Brands Europe Ltd	SA 700Li (CF)	FIRST ALERT	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V	10 ans	OUI – FILAIRE	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
061-2/EA	BRK Brands Europe Ltd	SA 700Li (CF)	FIRST ALERT	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par piles alcaline 1,5 V – 1175 mAh	10 ans	OUI – FILAIRE	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
080-2/EE	CAVIUS APS	CAVIUS 2001-TK001	Smoky nano	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V – 900 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
080-3/EE	CAVIUS APS	2001-TK001	CAVIUS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V – 900 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
095-0/EE	CAVIUS APS	2002-TK001	CAVIUS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V – 1600 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
085-0/EI	DETECTOMAT GmbH	HDv sensys NF	DETECTOMAT	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V – 1600 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
019-1/BQ	Ei ELECTRONICS	Ei105CH-FR	Ei ELECTRONICS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 500 mAh	1 an	OUI	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
020-1/BQ	Ei ELECTRONICS	Ei105B-FR	Ei ELECTRONICS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 500 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
021-1/BQ	Ei ELECTRONICS	Ei105C-FR	Ei ELECTRONICS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 500 mAh	1 an	OUI	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
022-1/BQ	Ei ELECTRONICS	Ei105H-FR	Ei ELECTRONICS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 500 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
030-2/BQ	Ei ELECTRONICS	Ei605	Ei ELECTRONICS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 500 mAh	1 an	NON	NON	OUI	NON	OUI	OUI	NON
031-2/BQ	Ei ELECTRONICS	Ei605C	Ei ELECTRONICS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 500 mAh	1 an	OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI	NON
034-1/BQ	Ei ELECTRONICS	Ei605TYC	Ei ELECTRONICS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3* 3 V - 2000 mAh	10 ans	OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI	NON
086-0/EC	EYSTON COMPANY Ltd	SD-331HS	EYSTON	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
087-0/EC	EYSTON COMPANY Ltd	SD-331HS	EYSTON	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON

N° certificat NF	Société titulaire du droit d'usage NF	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
001-5/B	FARE	VESTA	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI	NON	NON
003-5/B	FARE	DAAFSEE	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI	NON	NON
024-4/B	FARE	DAAF08	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
036-2/B	FARE	VESTA	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	10 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI	NON	NON
037-2/B	FARE	DAAFSEE	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	10 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI	NON	NON
038-3/B	FARE	DAAF08	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
039-3/B	FARE	DAAF08	L'ALERTEUR	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	10 ans	NON	NON	OUI	NON	OUI	NON	NON
055-3/B	FARE	DAAF08	L'ALERTEUR	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	5 ans	NON	NON	OUI	NON	OUI	NON	NON
122-0/B	FARE	22PDFR001	SURTEC	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 630 mAh	1 an	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON	NON
072-0/AB	FINSECUR	Calypso-II-R	FINSECUR	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	NON
077-0/AB	FINSECUR	CALYPSO-II	FINSECUR	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
096-0/AB	FINSECUR	Calypso-II-RI	FINSECUR	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	NON
113-0/AB	FINSECUR	CALYPSO-II-RO	FINSECUR	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	NON
117-0/AB	FINSECUR	Calypso III	FINSECUR	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 1,5 V - 1250 mAh Interne au dispositif par pile lithium 1,5 V - 1100 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
118-0/AB	FINSECUR	Calypso III-5A	FINSECUR	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 1,5 V - 1200 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
119-0/AB	FINSECUR	Calypso III-1A	FINSECUR	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 1,5 V - 1100 mAh	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON

N° certificat NF	Société titulaire du droit d'usage NF	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
064-1/EB	HAGER SECURITY SAS	TG520A	HAGER	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile 4kcaline 9 V - 550 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
075-0/EB	HAGER SECURITY SAS	TG522A	HAGER	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 6 V - 1600 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
076-0/EB	HAGER SECURITY SAS	158-21X	DAITEM	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 6 V - 1600 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
106-0/EB	HAGER SECURITY SAS	SH150AX	DAITEM	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 3 V - 2400 mAh	10 ans	OUI	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
107-0/EB	HAGER SECURITY SAS	S155-22X	HAGER	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 3 V - 2400 mAh	10 ans	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	NON
108-0/EB	HAGER SECURITY SAS	DIAG71ATX	DIAGRAL	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 3 V - 2400 mAh	10 ans	OUI	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
109-0/EB	HAGER SECURITY SAS	DIAG72ATX	DIAGRAL	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 3 V - 2400 mAh	10 ans	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	NON
110-0/EB	HAGER SECURITY SAS	SH154AX	DAITEM	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 3 V - 2400 mAh	10 ans	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	NON
101-0/HW	HOMEWATCH Ltd	MP8221	HOMEWATCH	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1000 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
103-0/HW	HOMEWATCH Ltd	MP1201	HOMEWATCH	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9V 680 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 9V 580 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
103-1/HW	HOMEWATCH Ltd	MP1201	HOMEWATCH	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 9V 1200 mAh Interne au dispositif par pile Lithium 9V 1000 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
104-0/HW	HOMEWATCH Ltd	MP1221	HOMEWATCH	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9V 680 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 9V 580 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
104-1/HW	HOMEWATCH Ltd	MP1221	HOMEWATCH	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 9V 1200 mAh Interne au dispositif par pile Lithium 9V 1000 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
009-2/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29HLD-FR	KIDDE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
010-2/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29LD-FR	KIDDE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
011-1/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29-FR	KIDDE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON

N° certificat NF	Société titulaire du droit d'usage NF	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
012-1/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29H-FR	KIDDE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
057-1/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29B-FR	KIDDE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
058-1/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29BH-FR	KIDDE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
059-2/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29BLD-FR	KIDDE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
060-2/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29BHLDFR	KIDDE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
079-0/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	10Y29	KIDDE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1800 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
008-2/MA	MERTEN GmbH & Co. KG	MTN547019	SCHNEIDER ELECTRIC	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 500 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
015-2/MA	MERTEN GmbH & Co. KG	MTN547119	SCHNEIDER ELECTRIC	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
035-2/MA	MERTEN GmbH & Co. KG	MTN547519	SCHNEIDER ELECTRIC	Plafonnier	Externe secteur 230Vac -50Hz / Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	NON
082-0/EF	NEXELEC	INSAFE01	INSAFE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1000 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
083-0/EF	NEXELEC	INSAFE+01	INSAFE+	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1000 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
083-1/EF	NEXELEC	INSAFE+01	INSAFE+	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1000 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI
081-0/EG	NINGBO KINGDUN ELECTRONIC INDUSTRY CO LTD	KD-133A	Ningbo KingDun	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
129-0/NS	NINGBO SITERWELL ELECTRONICS CO Ltd	GS503	SITER	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 560 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 600 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
129-1/NS	NINGBO SITERWELL ELECTRONICS CO Ltd	GS503	SITER	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 560 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 600 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
129-2/NS	NINGBO SITERWELL ELECTRONICS CO Ltd	GS503	SITER	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
130-0/NS	NINGBO SITERWELL ELECTRONICS CO Ltd	GS506	SITER	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 560 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 600 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON

N° certificat NF	Société titulaire du droit d'usage NF	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
130-1/NS	NINGBO SITERWELL ELECTRONICS CO Ltd	GS506	SITER	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 560 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 600 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
130-2/NS	NINGBO SITERWELL ELECTRONICS CO Ltd	GS506	SITER	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
097-0/EK	PYREXX TECHNOLOGIES GmbH	PX-1	PYREXX	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1600 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON
097-1/EK	PYREXX TECHNOLOGIES GmbH	PX-1	PYREXX	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1600 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON
098-0/EJ	SHD	DOF19	SHD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
098-1/EJ	SHD	DOF19	SHD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
099-0/EJ	SHD	DOF29	SHD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
099-1/EJ	SHD	DOF29	SHD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
100-0/EJ	SHD	DOF39	SHD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
100-1/EJ	SHD	DOF39	SHD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
105-0/EJ	SHD	DOF49	SHD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
105-1/EJ	SHD	DOF49	SHD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
084-0/EH	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	ST-620-FR	FireAngel	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1500 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
084-1/EH	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	ST-620-FR	FireAngel	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1500 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
111-0/EH	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	ST-AE625-FR	ANGELEYE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 1,5 V - 3250 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 1,5 V - 3480 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 1,5 V - 3100 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON

N° certificat NF	Société titulaire du droit d'usage NF	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
074-1/ED	SYSTEM SENSOR	DF8M	HONEYWELL	Plafonnier	interne au dispositif par pile lithium 3V -1550 mAh et 3V-1500mAh	5 ans	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI	NON
089-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739B-1	WIZMART	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
090-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739-3	WIZMART	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
090-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739-3	WIZMART	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 535 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 580 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
091-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739-3	WIZMART	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
092-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739-3	WIZMART	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
093-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739B-1	WIZMART	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
093-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739B-1	WIZMART	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 580 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
094-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739B-1	WIZMART	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
112-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB741-ST1	WIZMART	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1450 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1500 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1600 mAh	1 an	OUI - filaire	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
112-1/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB741-ST1	WIZMART	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1500 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	5 ans	OUI - filaire	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON

N° certificat NF	Société titulaire du droit d'usage NF	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
112-2/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB741-ST1	WIZMART	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V -1500 mAh	10 ans	OUI - filaire	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
120-0/XE	XELTYS SAS	TANA X5	XELTYS	Mural et plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 900 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 900 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 800 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
120-1/XE	XELTYS SAS	TANA X5	XELTYS	Mural et plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 900 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 900 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 800 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
121-0/XE	XELTYS SAS	TANA X10	XELTYS	Mural et plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1550 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 2000 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON

Caractéristiques essentielles certifiées communes à tous les produits

- Tous les DAAF certifiés NF utilisent le principe de diffusion ou de transmission de la lumière. Ils ne comportent pas de substances radioactives.
- Tous les DAAF certifiés NF sont livrés avec une pile (ou batterie), avec vis et chevilles de montage, une fiche informative, une notice d'installation et de maintenance claire et explicite.
- L'ergonomie de tous les DAAF certifiés NF a été validée de manière à limiter les risques de mauvaise utilisation («oubli» de la pile, montage de la pile à l'envers...).
- Le marquage des DAAF certifiés NF et la documentation accompagnant le produit sont rédigés en français (au minimum).
- Le producteur d'un DAAF certifié NF adhère à un éco-organisme pour l'élimination des déchets et la protection de l'environnement
- Le titulaire du droit d'usage NF et/ou le distributeur met à disposition du consommateur un service d'assistance téléphonique

List of certified DAAF « Holder/manufacturer » on 1/19/2015

N° NF Certificate	Holder of the NF mark	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearcillary devices	Radiolink	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessibility option
-------------------	-----------------------	----------------------	-------	---------------	-------------------	---	-------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--------------------------------	----------------------

N° NF Certificate	Holder of the NF mark	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearccillary devices	Radiolink	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessibility option
131-0/AR	ARTON	ASD-10	ARTON	Ceiling	Internal to the device by lithium 3 V - 1500 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
029-2/EA	BRK Brands Europe Ltd	SA 700 (CF)	FIRST ALERT	Wall or ceiling	Interne au dispositif par piles alcaline 1,5 V	1 year	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
029-3/EA	BRK Brands Europe Ltd	SA 700 (CF)	FIRST ALERT	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 2000 mAh	1 year	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
061-1/EA	BRK Brands Europe Ltd	SA 700Li (CF)	FIRST ALERT	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V	10 years	YES – FILAIRE	YES	NO	NO	YES	YES	NO
061-2/EA	BRK Brands Europe Ltd	SA 700Li (CF)	FIRST ALERT	Wall or ceiling	Interne au dispositif par piles alcaline 1,5 V – 1175 mAh	10 years	YES – FILAIRE	YES	NO	NO	YES	YES	NO
080-2/EE	CAVIUS APS	CAVIUS 2001-TK001	Smoky nyearo	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V – 900 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
080-3/EE	CAVIUS APS	2001-TK001	CAVIUS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V – 900 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
095-0/EE	CAVIUS APS	2002-TK001	CAVIUS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V – 1600 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
085-0/EI	DETECTOMAT GmbH	HDv sensys NF	DETECTOMAT	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V – 1600 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
019-1/BQ	Ei ELECTRONICS	Ei105CH-FR	Ei ELECTRONICS	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 500 mAh	1 year	YES	NO	NO	NO	YES	YES	NO
020-1/BQ	Ei ELECTRONICS	Ei105B-FR	Ei ELECTRONICS	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 500 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
021-1/BQ	Ei ELECTRONICS	Ei105C-FR	Ei ELECTRONICS	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 500 mAh	1 year	YES	NO	NO	NO	YES	NO	NO
022-1/BQ	Ei ELECTRONICS	Ei105H-FR	Ei ELECTRONICS	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 500 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
030-2/BQ	Ei ELECTRONICS	Ei605	Ei ELECTRONICS	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 500 mAh	1 year	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO
031-2/BQ	Ei ELECTRONICS	Ei605C	Ei ELECTRONICS	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 500 mAh	1 year	YES	NO	YES	NO	YES	YES	NO
034-1/BQ	Ei ELECTRONICS	Ei605TYC	Ei ELECTRONICS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3* 3 V - 2000 mAh	10 years	YES	NO	YES	NO	YES	YES	NO
086-0/EC	EYSTON COMPANY Ltd	SD-331HS	EYSTON	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
087-0/EC	EYSTON COMPANY Ltd	SD-331HS	EYSTON	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO

N° NF Certificate	Holder of the NF mark	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearccillary devices	Radiolink	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessibility option
001-5/B	FARE	VESTA	FARE	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V	5 years	NO	NO	YES with optional modulDAAF-REL	NO	YES	NO	NO
003-5/B	FARE	DAAFSEE	FARE	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V	5 years	NO	NO	YES with optional modulDAAF-REL	NO	YES	NO	NO
024-4/B	FARE	DAAF08	FARE	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
036-2/B	FARE	VESTA	FARE	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V	10 years	NO	NO	YES with optional modulDAAF-REL	NO	YES	NO	NO
037-2/B	FARE	DAAFSEE	FARE	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V	10 years	NO	NO	YES with optional modulDAAF-REL	NO	YES	NO	NO
038-3/B	FARE	DAAF08	FARE	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
039-3/B	FARE	DAAF08	L'ALERTEUR	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V	10 years	NO	NO	YES	NO	YES	NO	NO
055-3/B	FARE	DAAF08	L'ALERTEUR	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V	5 years	NO	NO	YES	NO	YES	NO	NO
122-0/B	FARE	22PDFR001	SURTEC	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 630 mAh	1 year	NO	NO	NO	YES	YES	NO	NO
072-0/AB	FINSECUR	Calypso-II-R	FINSECUR	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO
077-0/AB	FINSECUR	CALYPSO-II	FINSECUR	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
096-0/AB	FINSECUR	Calypso-II-RI	FINSECUR	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	NO	YES	NO	YES	YES	YES	NO
113-0/AB	FINSECUR	CALYPSO-II-RO	FINSECUR	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO
117-0/AB	FINSECUR	Calypso III	FINSECUR	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 1,5 V - 1250 mAh Internal to the device by lithium battery 1,5 V - 1100 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
118-0/AB	FINSECUR	Calypso III-5A	FINSECUR	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 1200 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO

N° NF Certificate	Holder of the NF mark	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearccillary devices	Radiolink	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessibility option
119-0/AB	FINSECUR	Calypso III-1A	FINSECUR	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 1100 mAh	1 year	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
064-1/EB	HAGER SECURITY SAS	TG520A	HAGER	Wall or ceiling	Interne au dispositif par pile 11kcaline 9 V - 550 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
075-0/EB	HAGER SECURITY SAS	TG522A	HAGER	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 6 V - 1600 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
076-0/EB	HAGER SECURITY SAS	158-21X	DAITEM	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 6 V - 1600 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
106-0/EB	HAGER SECURITY SAS	SH150AX	DAITEM	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 2400 mAh	10 years	YES	YES	NO	NO	YES	YES	NO
107-0/EB	HAGER SECURITY SAS	S155-22X	HAGER	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 2400 mAh	10 years	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO
108-0/EB	HAGER SECURITY SAS	DIAG71ATX	DIAGRAL	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 2400 mAh	10 years	YES	YES	NO	NO	YES	YES	NO
109-0/EB	HAGER SECURITY SAS	DIAG72ATX	DIAGRAL	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 2400 mAh	10 years	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO
110-0/EB	HAGER SECURITY SAS	SH154AX	DAITEM	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 2400 mAh	10 years	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO
101-0/HW	HOMEWATCH Ltd	MP8221	HOMEWATCH	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1000 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
103-0/HW	HOMEWATCH Ltd	MP1201	HOMEWATCH	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9V 680 mAh Internal to the device by alkaline battery 9V 580 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
103-1/HW	HOMEWATCH Ltd	MP1201	HOMEWATCH	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9V 1200 mAh Internal to the device by lithium battery 9V 1000 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
104-0/HW	HOMEWATCH Ltd	MP1221	HOMEWATCH	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9V 680 mAh Internal to the device by alkaline battery 9V 580 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
104-1/HW	HOMEWATCH Ltd	MP1221	HOMEWATCH	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9V 1200 mAh Internal to the device by lithium battery 9V 1000 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO

N° NF Certificate	Holder of the NF mark	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearccillary devices	Radiolink	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessibility option
009-2/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29HLD-FR	KIDDE	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
010-2/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29LD-FR	KIDDE	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
011-1/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29-FR	KIDDE	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
012-1/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29H-FR	KIDDE	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
057-1/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29B-FR	KIDDE	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
058-1/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29BH-FR	KIDDE	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
059-2/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29BLD-FR	KIDDE	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
060-2/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29BHLDFR	KIDDE	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
079-0/BW	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	10Y29	KIDDE	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1800 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
008-2/MA	MERTEN GmbH & Co. KG	MTN547019	SCHNEIDER ELECTRIC	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 500 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
015-2/MA	MERTEN GmbH & Co. KG	MTN547119	SCHNEIDER ELECTRIC	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
035-2MA	MERTEN GmbH & Co. KG	MTN 547519	SCHNEIDER ELECTRIC	Ceiling	Externe secteur 230Vac -50Hz / Internal to the device by alkaline battery 9 V	1 year	YES	NO	YES	NO	YES	NO	NO
082-0/EF	NEXELEC	INSAFE01	INSAFE	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1000 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
083-0/EF	NEXELEC	INSAFE+01	INSAFE+	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1000 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
083-1/EF	NEXELEC	INSAFE+01	INSAFE+	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1000 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES
081-0/EG	NINGBO KINGDUN ELECTRONIC INDUSTRY CO LTD	KD-133A	Ningbo KingDun	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
129-0/NS	NINGBO SITERWELL ELECTRONICS CO Ltd	GS503	SITER	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 560 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 600 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO

N° NF Certificate	Holder of the NF mark	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearcillary devices	Radiolink	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessibility option
129-1/NS	NINGBO SITERWELL ELECTRONICS CO Ltd	GS503	SITER	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 560 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 600 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
129-2/NS	NINGBO SITERWELL ELECTRONICS CO Ltd	GS503	SITER	Ceiling	Internal to the device by lithium 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
130-0/NS	NINGBO SITERWELL ELECTRONICS CO Ltd	GS506	SITER	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 560 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 600 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
130-1/NS	NINGBO SITERWELL ELECTRONICS CO Ltd	GS506	SITER	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 560 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 600 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
130-2/NS	NINGBO SITERWELL ELECTRONICS CO Ltd	GS506	SITER	Ceiling	Internal to the device by lithium 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
097-0/EK	PYREXX TECHNOLOGIES GmbH	PX-1	PYREXX	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1600 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO
097-1/EK	PYREXX TECHNOLOGIES GmbH	PX-1	PYREXX	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1600 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO
098-0/EJ	SHD	DOF19	SHD	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
098-1/EJ	SHD	DOF19	SHD	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
099-0/EJ	SHD	DOF29	SHD	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
099-1/EJ	SHD	DOF29	SHD	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
100-0/EJ	SHD	DOF39	SHD	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
100-1/EJ	SHD	DOF39	SHD	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
105-0/EJ	SHD	DOF49	SHD	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO

N° NF Certificate	Holder of the NF mark	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearcillary devices	Radiolink	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessibility option
105-1/EJ	SHD	DOF49	SHD	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
084-0/EH	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	ST-620-FR	FireAngel	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1500 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
084-1/EH	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	ST-620-FR	FireAngel	Wall et ceiling	Internal to the device by lithium 3 V - 1500 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
111-0/EH	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	ST-AE625-FR	ANGELEYE	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 3250 mAh Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 3480 mAh Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 3100 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
074-1/ED	SYSTEM SENSOR	DF8M	HONEYWELL	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3V - 1550 mAh et 3V-1500mAh	5 years	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO
089-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739B-1	WIZMART	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
090-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739-3	WIZMART	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
090-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739-3	WIZMART	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 535 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 580 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	OUI	NO
091-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739-3	WIZMART	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
092-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739-3	WIZMART	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
093-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739B-1	WIZMART	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
093-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739B-1	WIZMART	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by alkaline	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO

N° NF Certificate	Holder of the NF mark	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearcillary devices	Radiolink	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessibility option
					battery 9 V - 580 mAh								
094-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB739B-1	WIZMART	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
112-0/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB741-ST1	WIZMART	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1450 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 1500 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 1600 mAh	1 year	YES- filaire	NO	NO	NO	YES	YES	NO
112-1/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB741-ST1	WIZMART	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1500 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	5 years	YES - filaire	NO	NO	NO	YES	YES	NO
112-2/EL	WIZMART TECHNOLOGY INC	NB741-ST1	WIZMART	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1500 mAh	10 years	YES - filaire	NO	NO	NO	YES	YES	NO
120-0/XE	XELTYS SAS	TYEARA X5	XELTYS	Wall et ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 900 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 900 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 800 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
120-1/XE	XELTYS SAS	TANA X5	XELTYS	Wall et ceiling	Internal to the device by lithium 3 V - 900 mAh Internal to the device by lithium 3 V - 900 mAh Internal to the device by lithium 3 V - 800 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
121-0/XE	XELTYS SAS	TYEARA X10	XELTYS	Wall et ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1550 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 2000 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO

Essential certified features covered by the NF mark

- o All NF certified smoke alarm devices don't contain radioactive substances.
- o All NF certified smoke alarm devices are delivered with battery, screw and wall plugs, explicit installation and maintenance instructions
- o Ergonomics validated to limit the risks of incorrect use (battery "forgotten", battery inserted incorrectly, etc.)
- o Product's marking and documentation in French (as a minimum)
- o Helpline number for customer

Sociétés « fabricantes » de produits certifiés au 19/01/2015 (Holder/manufacturer of the NF mark)

Société titulaire du droit d'usage NF	Adresse	Ville (Pays)	Téléphone	Site internet*
BRK Brands Europe Ltd	Unit 6 Carter Court davy Way Waterwells Business Park	GL2 2DE Quedgeley, Gloucester (United Kingdom)	+32 10 455 335	www.firstalert.fr
CAVIUS APS	JulsØvej 46	8600 SILKEBORG (Danemark)	+45 60654025	www.cavius.com
DETECTOMAT GmbH	An der Strusbek 5	22926 Ahrensburg (Allemagne)	+49(0)41022114651	www.detectomat.com
Ei ELECTRONICS	Shannon Industrial Estate	Co. CLARE (Irlande)	+33 (0) 1 46 94 76 50	www.eielectronics.com
EYSTON COMPANY Ltd	B2, 3rd Floor, Fortune Factory Building 40 Lee Chung Street, Chai Wan	HONG KONG (Chine)	85225573135	www.eyston.com
FARE	ZA de la Guinette Rue Duhamel du Monceau	45300 - DADONVILLE (France)	02 38 34 54 94	www.detecteurs-incendie.fr
FINSECUR	52, rue Paul Lescop	92000 - NANTERRE (France)	01 41 37 91 91	www.finsecur.com/fr/444_detecteur-autonome-de-lumee-daf-daa.html
HAGER SECURITY SAS	Rue du Pré de l'Orme	38926 - CROLLES CEDEX (France)	04 76 45 32 76	www.hager.fr
HOMEWATCH Ltd	1906 Cheug Tat Centre 18 Lee Chung Street - Chai Wan	HONG KONG (Chine)	852 2557 4186	www.homewatch.com
KIDDE SAFETY EUROPE LTD	Mathisen Way Poyle Road Colnbrook	SL3 OHB - BERKSHIRE (United Kingdom)	+44 1753 685 148	www.kiddesafetyeurope.co.uk www.kiddefymetics.co.uk
MERTEN GmbH & Co. KG	Fritz-Kotz-Strasse 8	51674 -WIEHL-BOMIG (Allemagne)	+49 22 61 70 23 00	www.merten.de
NEXELEC	67, Cours Mirabeau	13100 - Aix en Provence (France)	+33 (0) 4 42 93 89 19	www.insafe.fr
NINGBO KINGDUN ELECTRONIC INDUSTRY CO LTD	Nr.28 Fengyuan Road, South Zone of Economic Development Area - YUYAO	ZHEJIANG (Chine)	+8657462566053	www.kingdun.com
NINGBO SITERWELL ELECTRONICS CO Ltd	NO-76 Haichuan road Chuangye zone B Jiangbei	NINGBO (Chine)	+86 135 6662 1229	
PYREXX TECHNOLOGIES GmbH	Spichernstraße 2	10777 BERLIN (Allemagne)	+49(0)30 8871 6060	www.pyrex.com
SHD	23, route de Bouzonville B.P 90818	45308 PITHIVIERS (France)	+33 (0)2 38 32 07 18	www.detecteurs-incendie.fr
SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	Vanguard Centre Sir William Lyons Road	Coventry, CV4 7EZ (United Kingdom)	+44 (0)2476 323232	www.sprue.com
SYSTEM SENSOR	Charles Avenue Burgess Hill	West Sussex, RH15 9UF (United Kingdom)	+44 (0)1444 238820	www.systemsensoreurope.com
WIZMART TECHNOLOGY INC	2F - #41-2, Sec 1, Chang-An east road	Taipei City (Taiwan)	+886 2 2571 6098	www.wizmart.com
XELTYS SAS	Espace du Lac - 1, rue de l'Europe	72400 - LA FERTE-BERNARD (France)	08 20 00 05 60	www.xeltys.com

* L'adresse du site Internet étant donnée à titre purement informatif, AFNOR Certification décline toute responsabilité quant à son contenu. *The website address given for information purposes, AFNOR Certification not responsible for its content*

Liste des DAACO certifiés « fabriqués » au 19/01/2015

N° certificat NF	Société titulaire du droit d'usage NF	Désignation commerciale	Marque commerciale	Source d'alimentation principale	Autonomie	Indicateur de fin de vie	Durée de vie du capteur déclarée	Prévu pour une installation dans un véhicule de loisir	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle	Report d'informations d'alarme possible	Option accessibilité
DAACO 001-0/EJ	SHD	DAACO10	SHD	Interne au dispositif par pile alcaline 9V	5 ans	OUI	5 ans	NON	NON	NON	OUI TYPE B	NON	NON
DAACO 001-1/EJ	SHD	DAACO10	L'ALERTEUR	Interne au dispositif par pile alcaline 9V	5 ans	OUI	5 ans	NON	NON	NON	OUI TYPE B	NON	NON

Caractéristiques essentielles certifiées communes à tous les produits

- o Tous les DAACO certifiés NF sont livrés avec une pile (ou batterie), avec vis et chevilles de montage, une fiche informative, une notice d'installation et de maintenance claire et explicite.
- o L'ergonomie de tous les DAACO certifiés NF a été validée de manière à limiter les risques de mauvaise utilisation («oubli» de la pile, montage de la pile à l'envers...).
- o Le marquage des DAACO certifiés NF et la documentation accompagnant le produit sont rédigés en français (au minimum).
- o Le producteur d'un DAACO certifié NF adhère à un éco-organisme pour l'élimination des déchets et la protection de l'environnement
- o Le titulaire du droit d'usage NF et/ou le distributeur met à disposition du consommateur un service d'assistance téléphonique

List of certified DAACO « Holder » on 1/19/2015

NF Certificate	Holder of the NF mark	Commercial reference	Brand	Main power source	Battery duration of the main power source	Sensor's end of life indicator	Life of the sensor declared	Suitable for installation in recreational vehicle	Connection to external yearcillary devices	Radiolink	Individual alarm indicator	Alarm information report possible	Accessibility option
DAACO 001-0/EJ	SHD	DAACO10	SHD	Internal to the device by alkaline battery 9V	5 years	YES	5 years	NO	NO	NO	YES TYPE B	NO	NO
DAACO 001-1/EJ	SHD	DAACO10	L'ALERTEUR	Internal to the device by alkaline battery 9V	5 years	YES	5 years	NO	NO	NO	YES TYPE B	NO	NO

Essential certified features covered by the NF mark

- o All NF certified monoxyd carbon detectors are delivered with battery, screw and wall plugs, explicit installation and maintenance instructions
- o Ergonomics validated to limit the risks of incorrect use (battery "forgotten", battery inserted incorrectly, etc.)
- o Product's marking and documentation in French (as a minimum)
- o Helpline number for customer

Sociétés « fabricantes » de produits certifiés au 19/01/2015 (Holder of the NF mark DAACO)

Société titulaire du droit d'usage NF	Adresse	Ville (Pays)	Téléphone	Site internet *
SHD	23 route de Bouzonville B.P 90818	45308 PITHIVIERS (France)	+33 (0)2 38 32 07 18	www.shd-detecteurs.com

* L'adresse du site Internet étant donnée à titre purement informatif, AFNOR Certification décline toute responsabilité quant à son contenu.
The website address given for information purposes, AFNOR Certification not responsible for its content

Les produits de la liste « distributeurs » font l'objet d'une demande de maintien : les produits sont identiques à ceux de la partie « fabricant », à l'exception des marques et des références commerciales

Liste des DAAF certifiés « Distribués » au 19/01/2015

N° certificat NF	Distributeur	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
001-5/B/D13	ABB France	DAAF-FR	ABB France	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 510 mAh	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI	NON	NON
036-2/B/D13	ABB France	DAAF-FR	ABB France	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI	NON	NON
093-0/EL/D29	ABUS France	RM13 NF	ABUS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 580 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
097-1/EK/D29	ABUS France	RM23 NF	ABUS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1600 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON
129-0/NS/D41	ACTIN ATLANTIC SARL	AP-503	ACTIN SECURITY	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 560 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 600 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
129-1/NS/D41	ACTIN ATLANTIC SARL	AP-503	ACTIN SECURITY	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 560 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 600 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
129-2/NS/D41	ACTIN ATLANTIC SARL	AP-503	ACTIN SECURITY	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
130-0/NS/D41	ACTIN ATLANTIC SARL	AP-506	ACTIN SECURITY	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 560 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 600 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
130-1/NS/D41	ACTIN ATLANTIC SARL	AP-506	ACTIN SECURITY	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 560 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 600 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
130-2/NS/D41	ACTIN ATLANTIC SARL	AP-506	ACTIN SECURITY	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
020-1/BQ/D09	AVIDSEN	100 357	AVIDSEN	plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 500 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
077-0/AB/D09	AVIDSEN	100387	AVIDSEN	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
120-0/XE/D40	BIZLINE	BIZ 730 250	BIZDETEC	Mural et plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 900 mAh Interne au dispositif par pile	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON

N° certificat NF	Distributeur	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
					lithium 3 V - 900 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 800 mAh								
121-0/XE/D40	BIZLINE	BIZ 730 251	BIZDETEC	Mural et plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1550 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 2000 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
029-2/EA/D12	BRK Brands Europe Ltd	SA410 (NF)	BRK	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
029-2/EA/D12A	BRK Brands Europe Ltd	SA702 (CF)	FIRST ALERT	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
029-2/EA/D12B	BRK Brands Europe Ltd	SA700 (BF)	FIRST ALERT	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
029-2/EA/D12C	BRK Brands Europe Ltd	SA702 (BF)	FIRST ALERT	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
061-1/EA/D12	BRK Brands Europe Ltd	SA410 Li (NF)	BRK	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 2000 mAh	10 ans	OUI - FILAIRE	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
061-1/EA/D12A	BRK Brands Europe Ltd	SA 700Li (BF)	FIRST ALERT	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 2000 mAh	10 ans	OUI - FILAIRE	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
080-2/EE/D22	CAVIUS APS	C2001-026	CAVIUS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3V 900 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
080-2/EE/D22A	CAVIUS APS	2001-023	CAVIUS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3V 900 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
080-3/EE/D22B	CAVIUS APS	2001-050	Cautiex	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3V 900 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
080-3/EE/D22C	CAVIUS APS	2001-022	CAVIUS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3V 900 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
095-0/EE/D22	CAVIUS APS	2002-006	CAVIUS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3V 1600 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
095-0/EE/D22A	CAVIUS APS	2002-023	CAVIUS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3V 1600 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
095-0/EE/D22B	CAVIUS APS	2002-007	Cautiex	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3V 1600 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
095-0/EE/D22C	CAVIUS APS	2002-002	CAVIUS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3V 1600 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
095-0/EE/D22D	CAVIUS APS	2002-008	CAVIUS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3V 1600 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
020-1/BQ/D05	COOPER SECURITE SAS	Ei105B	NUGELEC	plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 500 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
021-1/BQ/D05	COOPER SECURITE SAS	Ei105C	NUGELEC	plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 500 mAh	1 an	OUI	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
001-5/B/D04A	DELTA DORE	DFI	DELTA DORE	Mural ou	Interne au dispositif par pile	5 ans	NON	NON	OUI en option	NON	OUI	NON	NON

N° certificat NF	Distributeur	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuel	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
	SA	(6412227)		plafonnier	alcaline 9 V - 510 mAh				avec module DAAF-REL				
001-5/B/D04B	DELTA DORE SA	DFA (6402073)	DELTA DORE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 510 mAh	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI	NON	NON
037-2/B/D06	FARE	DAAF-DI	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI	NON	NON
001-5/B/D07	France DAAF	THX1138	France DAAF	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 510 mAh	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI	NON	NON
036-2/B/D07	France DAAF	THX1138	France DAAF	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI	NON	NON
003-5/B/D19	GPBM France	601096-80	HOUSEGARD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 510 mAh Interne au dispositif par pile lithium 9V 1200 mAh	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI	NON	NON
117-0/AB/D36	H. BRENNENSTUHL SAS	ETNA 10 ans	BRENNENSTUHL	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 1,5 V - 1250 mAh Interne au dispositif par pile lithium 1,5 V - 1100 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
118-0/AB/D36	H. BRENNENSTUHL SAS	ETNA 5 ans	BRENNENSTUHL	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 1,5 V - 1200 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
081-0/EG/D39	HBF SAS	20KF01	Lifedom	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
096-0/AB/D23	INTERVOX SYSTEMES	21PDFR903	INTERVOX	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	NON
057-1/BW/D32	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29B-FR	FIREX	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 570 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 580 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
060-2/BW/D32	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29BHLD-FR	FIREX	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh ou par pile lithium 9 V - 1000 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
072-0/AB/D03	LEGRAND France PYRENEES	0 405 18	Legrand	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	NON
072-0/AB/D03A	LEGRAND France PYRENEES	0 405 28	Legrand	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	NON
077-0/AB/D03	LEGRAND France PYRENEES	0 405 17	Legrand	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON

N° certificat NF	Distributeur	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuel	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
077-0/AB/D03A	LEGRAND France PYRENEES	0 405 27	Legrand	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
001-5/B/D27	MH BUSINESS	V2652MC-FR	SYSTALERT	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 510 mAh	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI	NON	NON
105-0/EJ/D27	MH BUSINESS	26DF49-FR	SYSTALERT	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
105-1/EJ/D27	MH BUSINESS	26DF49-FR	SYSTALERT	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
130-0/NS/D27	MH BUSINESS	AIH5	SYSTALERT	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 560 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 600 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
130-1/NS/D27	MH BUSINESS	AIH5	SYSTALERT	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 560 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 600 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
130-2/NS/D27	MH BUSINESS	AIH5	SYSTALERT	Plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
120-0/XE/D34	NEWOME	Laki 5	NEWOME	Mural et plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 900 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 900 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 800 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
089-0/EL/D37	NEXXEN	ATRIA	NEXXEN	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
093-0/EL/D37	NEXXEN	ATRIA	NEXXEN	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 535 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 580 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
094-0/EL/D37	NEXXEN	ATRIA	NEXXEN	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
113-0/AB/D30	ORANGE	MYPLUG2-DET FUMEE	ORANGE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	NON
081-0/EG/D21	OTIO SAS	520032	OTIO	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
008-2/MA/D31	SCHNEIDER ELECTIC France SAS	MTN5470-2519	SCHNEIDER ELECTRIC	plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 500 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON

N° certificat NF	Distributeur	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
015-2/MA/D31	SCHNEIDER ELECTRIC France SAS	MTN5471-2519	SCHNEIDER ELECTRIC	plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
098-0/EJ/D25	SHD	DOF19	ALERTEUR	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
098-1/EJ/D25	SHD	DOF19	ALERTEUR	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
100-0/EJ/D25	SHD	DOF39	Détekté Sauvé	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
029-2/EA/D18	SIEMENS	SIDOREX SA7	SIEMENS	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
029-2/EA/D18A	SIEMENS	SIDOREX SA4	SIEMENS	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
030-2/BQ/D18	SIEMENS	Sidorex 60X	SIEMENS	plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 500 mAh	1 an	NON	NON	OUI	NON	OUI	OUI	NON
034-1/BQ/D18	SIEMENS	Sidorex 60X10C	SIEMENS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3* 3 V - 2000 mAh	10 ans	OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI	NON
061-1/EA/D18	SIEMENS	SIDOREX SA7L	SIEMENS	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 2000 mAh	10 ans	OUI - FILAIRE	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
061-1/EA/D18A	SIEMENS	SIDOREX SA4L	SIEMENS	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 2000 mAh	10 ans	OUI - FILAIRE	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
090-0/EL/D33	SIMTO	IRO	SIMTO	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 535 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 580 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
091-0/EL/D33	SIMTO	IRO	SIMTO	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
092-0/EL/D33	SIMTO	IRO	SIMTO	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
120-0/XE/D33	SIMTO	Sirius 5	SIMTO	Mural et plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 900 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 900 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 800 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
121-0/XE/D33	SIMTO	Sirius 10	SIMTO	Mural et plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1550 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 2000 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON

N° certificat NF	Distributeur	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
099-0/EJ/D28A	SIPLEC	LEC 844	CLARTECH	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
099-0/EJ/D28B	SIPLEC	LEC 845	CLARTECH	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
089-0/EL/D38	SMOTECH	VULCANO	SMOTECH	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
093-0/EL/D38	SMOTECH	VULCANO	SMOTECH	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 580 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
094-0/EL/D38	SMOTECH	VULCANO	SMOTECH	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
120-0/XE/D38	SMOTECH	Fogo	SMOTECH	Mural et plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 900 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 900 mAh Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 800 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
081-0/EG/D26	SODIBEL	SYM 3200	Symex	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
117-0/AB/D35	SOURCING ET CREATION	EBDF10	ESSENTIEL B	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 1,5 V - 1250 mAh Interne au dispositif par pile lithium 1,5 V - 1100 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
118-0/AB/D35	SOURCING ET CREATION	EBDF5	ESSENTIEL B	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 1,5 V - 1200 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
119-0/AB/D35	SOURCING ET CREATION	EBDF1	ESSENTIEL B	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 1,5 V - 1100 mAh	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
029-2/EA/D12D	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	SO501-AE-FR	AngelEye	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
029-2/EA/D12E	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	TPSO501-AE-FR	AngelEye	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
061-1/EA/D12B	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	SO510-AE-FR	AngelEye	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 2000 mAh	10 ans	OUI - FILAIRE	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
084-0/EH/D12	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	ST-AE620-FR	AngelEye	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1500 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON

N° certificat NF	Distributeur	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuel	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
084-1/EH/D12	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	ST-AE620-FR	AngelEye	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1500 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
111-0/EH/D12A	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	ST-625-FR	FireAngel	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile Alcaline 1,5 V - 3250 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 1,5 V - 3480 mAh Interne au dispositif par pile Alcaline 1,5 V - 3100 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
072-0/AB/D20	URA	377 002	URA	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	NON
077-0/AB/D20	URA	377 001	URA	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
117-0/AB/D17A	WKBM	HSE-NF-10	HOMESECURE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 1,5 V - 1250 mAh Interne au dispositif par pile lithium 1,5 V - 1100 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
118-0/AB/D17A	WKBM	HSE-NF-5	HOMESECURE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 1,5 V - 1200 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
119-0/AB/D17A	WKBM	HSE-NF-1	HOMESECURE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 1,5 V - 1100 mAh	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
059-2/BW/D17	WKBM / LIFEBOX	Symphony	Lifebox	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh ou par pile lithium 9 V - 1000 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
072-0/AB/D17	WKBM / LIFEBOX	VOLYS-R	LIFEBOX	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	NON
077-0/AB/D17	WKBM / LIFEBOX	VOLYS	LIFEBOX	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1400 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
086-0/EC/D17	WKBM / LIFEBOX	SIMPLY	LIFEBOX	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
086-0/EC/D17A	WKBM / LIFEBOX	DETC26B	HOMESECURE	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
087-0/EC/D17	WKBM / LIFEBOX	SIMPLY	LIFEBOX	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
087-0/EC/D17A	WKBM / LIFEBOX	DETC26B	HOMESECURE	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
097-0/EK/D17A	WKBM / LIFEBOX	TECHNOLOGY	Lifebox	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1600 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON
117-0/AB/D17	WKBM / LIFEBOX	Serenity 10	LIFEBOX	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 1,5 V - 1250 mAh Interne au dispositif par pile	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON

N° certificat NF	Distributeur	Désignation commerciale	Marque commerciale	Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuel	Dispositif de neutralisation d'alarme	Option accessibilité
					lithium 1,5 V - 1100 mAh								
118-0/AB/D17	WKBM / LIFEBOX	Serenity 5	LIFEBOX	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 1,5 V - 1200 mAh	5 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
119-0/AB/D17	WKBM / LIFEBOX	Serenity 1	LIFEBOX	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 1,5 V - 1100 mAh	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
085-0/EI/D24	XELTYS SAS	LEMPA	XELTYS PRO	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1600 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
089-0/EL/D24	XELTYS SAS	BAIKAL	XELTYS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
090-0/EL/D24	XELTYS SAS	TOBA	XELTYS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
090-0/EL/D24A	XELTYS SAS	ELGON	XELTYS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 535 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 580 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
091-0/EL/D24	XELTYS SAS	TOBA	XELTYS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
091-0/EL/D24A	XELTYS SAS	ELGON	XELTYS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
092-0/EL/D24	XELTYS SAS	TOBA	XELTYS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
092-0/EL/D24A	XELTYS SAS	ELGON	XELTYS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
093-0/EL/D24	XELTYS SAS	BAIKAL	XELTYS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 550 mAh Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON
094-0/EL/D24	XELTYS SAS	BAIKAL	XELTYS	Plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 625 mAh Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON

Caractéristiques essentielles certifiées communes à tous les produits

- Tous les DAAF certifiés NF utilisent le principe de diffusion ou de transmission de la lumière. Ils ne comportent pas de substances radioactives.

- Tous les DAAF certifiés NF sont livrés avec une pile (ou batterie), une fiche informative, une notice d'installation et de maintenance claire et explicite.
- L'ergonomie de tous les DAAF certifiés NF a été validée de manière à limiter les risques de mauvaise utilisation («oubli» de la pile, montage de la pile à l'envers...).
- Le marquage des DAAF certifiés NF et la documentation accompagnant le produit sont rédigés en français (au minimum).
- Le producteur d'un DAAF certifié NF adhère à un éco-organisme pour l'élimination des déchets et la protection de l'environnement
- Le titulaire du droit d'usage NF et/ou le distributeur met à disposition du consommateur un service d'assistance téléphonique

The products on the below list are sold by distributor. Products are from Holder/manufacturer and are the same, except the commercial and brand references.

List of certified DAAF « Distributor » on 1/19/2015

N° NF Certificate	Distributor	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearillary devices	Radiolink	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessibility option
001-5/B/D13	ABB France	DAAF-FR	ABB France	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 510 mAh	5 years	NO	NO	YES with optional module DAAF-REL	NO	YES	NO	NO
036-2/B/D13	ABB France	DAAF-FR	ABB France	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	YES with optional module DAAF-REL	NO	YES	NO	NO
093-0/EL/D29	ABUS France	RM13 NF	ABUS	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 580 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
097-1/EK/D29	ABUS France	RM23 NF	ABUS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1600 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO
129-0/NS/D41	ACTIN ATLANTIC SARL	AP-503	ACTIN SECURITY	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 560 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 600 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	OUI	NO	NO
129-1/NS/D41	ACTIN ATLANTIC SARL	AP-503	ACTIN SECURITY	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 560 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 600 mAh	5 yearz	NO	NO	NO	NO	OUI	NO	NO
129-2/NS/D41	ACTIN ATLANTIC SARL	AP-503	ACTIN SECURITY	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	OUI	NO	NO
130-0/NS/D41	ACTIN ATLANTIC SARL	AP-506	ACTIN SECURITY	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 560 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 600 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	OUI	NO	NO
130-1/NS/D41	ACTIN ATLANTIC SARL	AP-506	ACTIN SECURITY	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 560 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 600 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	OUI	NO	NO
130-2/NS/D41	ACTIN ATLANTIC SARL	AP-506	ACTIN SECURITY	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	OUI	NO	NO
020-1/BQ/D09	AVIDSEN	100 357	AVIDSEN	ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 500 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
077-0/AB/D09	AVIDSEN	100387	AVIDSEN	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
120-0/XE/D40	BIZLINE	BIZ 730 250	BIZDETEC	Mural et ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 900 mAh Internal to the device by lithium	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO

N° NF Certificate	Distributor	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearcillary devices	Radiolink	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessibility option
					battery 3 V - 900 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 800 mAh								
121-0/XE/D40	BIZLINE	BIZ 730 251	BIZDETEC	Mural et ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1550 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 2000 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
029-2/EA/D12	BRK Brands Europe Ltd	SA410 (NF)	BRK	Wall or ceiling	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 year	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
029-2/EA/D12A	BRK Brands Europe Ltd	SA702 (CF)	FIRST ALERT	Wall or ceiling	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 year	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
029-2/EA/D12B	BRK Brands Europe Ltd	SA700 (BF)	FIRST ALERT	Wall or ceiling	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 year	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
029-2/EA/D12C	BRK Brands Europe Ltd	SA702 (BF)	FIRST ALERT	Wall or ceiling	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 year	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
061-1/EA/D12	BRK Brands Europe Ltd	SA410 Li (NF)	BRK	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 2000 mAh	10 years	YES - FILAIRE	YES	NO	NO	YES	YES	NO
061-1/EA/D12A	BRK Brands Europe Ltd	SA 700Li (BF)	FIRST ALERT	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 2000 mAh	10 years	YES - FILAIRE	YES	NO	NO	YES	YES	NO
080-2/EE/D22	CAVIUS APS	C2001-026	CAVIUS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3V 900 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
080-2/EE/D22A	CAVIUS APS	2001-023	CAVIUS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3V 900 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
080-3/EE/D22B	CAVIUS APS	2001-050	Cautiex	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3V 900 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
080-3/EE/D22C	CAVIUS APS	2001-022	CAVIUS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3V 900 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
095-0/EE/D22	CAVIUS APS	2002-006	CAVIUS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3V 1600 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
095-0/EE/D22A	CAVIUS APS	2002-023	CAVIUS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3V 1600 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
095-0/EE/D22B	CAVIUS APS	2002-007	Cautiex	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3V 1600 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
095-0/EE/D22C	CAVIUS APS	2002-002	CAVIUS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3V 1600 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
095-0/EE/D22D	CAVIUS APS	2002-008	CAVIUS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3V 1600 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
020-1/BQ/D05	COOPER SECURITE SAS	Ei105B	NUGELEC	ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 500 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
021-1/BQ/D05	COOPER SECURITE SAS	Ei105C	NUGELEC	ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 500 mAh	1 year	YES	NO	NO	NO	YES	NO	NO

N° NF Certificate	Distributor	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearcillary devices	Radiolink	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessibility option
001-5/B/D04A	DELTA DORE SA	DFI (6412227)	DELTA DORE	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 510 mAh	5 years	NO	NO	YES with optionnal modulDAAF-REL	NO	YES	NO	NO
001-5/B/D04B	DELTA DORE SA	DFA (6402073)	DELTA DORE	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 510 mAh	5 years	NO	NO	YES with optionnal modulDAAF-REL	NO	YES	NO	NO
037-2/B/D06	FARE	DAAF-DI	FARE	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	YES with optionnal modulDAAF-REL	NO	YES	NO	NO
001-5/B/D07	France DAAF	THX1138	France DAAF	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 510 mAh	5 years	NO	NO	YES with optionnal modulDAAF-REL	NO	YES	NO	NO
036-2/B/D07	France DAAF	THX1138	France DAAF	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	YES with optionnal modul DAAF-REL	NO	YES	NO	NO
003-5/B/D19	GPBM France	601096-80	HOUSEGARD	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 510 mAh Internal to the device by lithium battery 9V 1200 mAh	5 years	NO	NO	YES with optionnal modul DAAF-REL	NO	YES	NO	NO
117-0/AB/D36	H. BRENNENST UHL SAS	ETNA 10 years	BRENNENST UHL	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 1,5 V - 1250 mAh Internal to the device by lithium battery 1,5 V - 1100 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
118-0/AB/D36	H. BRENNENST UHL SAS	ETNA 5 years	BRENNENST UHL	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 1200 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
081-0/EG/D39	HBF SAS	20KF01	Lifedom	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
096-0/AB/D23	INTERVOX SYSTEMES	21PDFR903	INTERVOX	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	NO	YES	NO	YES	YES	YES	NO
057-1/BW/D32	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29B-FR	FIREX	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 570 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 580 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
060-2/BW/D32	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	29BHLD-FR	FIREX	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh ou par pile lithium 9 V - 1000 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
072-0/AB/D03	LEGRAND France PYRENEES	0 405 18	Legrand	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO

N° NF Certificate	Distributor	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearcillary devices	Radiolin k	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessi bility option
072-0/AB/D03A	LEGRAND France PYRENEES	0 405 28	Legrand	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO
077-0/AB/D03	LEGRAND France PYRENEES	0 405 17	Legrand	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
077-0/AB/D03A	LEGRAND France PYRENEES	0 405 27	Legrand	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
001-5/B/D27	MH BUSINESS	V2652MC-FR	SYSTALERT	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 510 mAh	5 years	NO	NO	YES with optional modul DAAF-REL	NO	YES	NO	NO
105-0/EJ/D27	MH BUSINESS	26DF49-FR	SYSTALERT	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
105-1/EJ/D27	MH BUSINESS	26DF49-FR	SYSTALERT	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
130-0/NS/D27	MH BUSINESS	AIH5	SYSTALERT	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 560 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 600 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	OUI	NO	NO
130-1/NS/D27	MH BUSINESS	AIH5	SYSTALERT	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 560 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 600 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	OUI	NO	NO
130-2/NS/D27	MH BUSINESS	AIH5	SYSTALERT	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	OUI	NO	NO
120-0/XE/D34	NEWOME	Laki 5	NEWOME	Mural et ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 900 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 900 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 800 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
089-0/EL/D37	NEXXEN	ATRIA	NEXXEN	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
093-0/EL/D37	NEXXEN	ATRIA	NEXXEN	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 535 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 580 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
094-0/EL/D37	NEXXEN	ATRIA	NEXXEN	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO

N° NF Certificate	Distributor	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearcillary devices	Radiolin k	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessi bility option
113-0/AB/D30	ORANGE	MYPLUG2-DET FUMEE	ORYEARGE	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO
081-0/EG/D21	OTIO SAS	520032	OTIO	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
008-2/MA/D31	SCHNEIDER ELECTIC France SAS	MTN5470-2519	SCHNEIDER ELECTRIC	ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 500 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
015-2/MA/D31	SCHNEIDER ELECTIC France SAS	MTN5471-2519	SCHNEIDER ELECTRIC	ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
098-0/EJ/D25	SHD	DOF19	ALERTEUR	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
098-1/EJ/D25	SHD	DOF19	ALERTEUR	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
100-0/EJ/D25	SHD	DOF39	Déteecté Sauvé	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
029-2/EA/D18	SIEMENS	SIDOREX SA7	SIEMENS	Wall or ceiling	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 year	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
029-2/EA/D18A	SIEMENS	SIDOREX SA4	SIEMENS	Wall or ceiling	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 year	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
030-2/BQ/D18	SIEMENS	Sidorex 60X	SIEMENS	ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 500 mAh	1 year	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO
034-1/BQ/D18	SIEMENS	Sidorex 60X10C	SIEMENS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3* 3 V - 2000 mAh	10 years	YES	NO	YES	NO	YES	YES	NO
061-1/EA/D18	SIEMENS	SIDOREX SA7L	SIEMENS	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 2000 mAh	10 years	YES - FILAIRE	YES	NO	NO	YES	YES	NO
061-1/EA/D18A	SIEMENS	SIDOREX SA4L	SIEMENS	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 2000 mAh	10 years	YES - FILAIRE	YES	NO	NO	YES	YES	NO
090-0/EL/D33	SIMTO	IRO	SIMTO	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 535 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 580 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
091-0/EL/D33	SIMTO	IRO	SIMTO	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
092-0/EL/D33	SIMTO	IRO	SIMTO	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
120-0/XE/D33	SIMTO	Sirius 5	SIMTO	Mural et	Internal to the device by lithium	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO

N° NF Certificate	Distributor	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearcillary devices	Radiolink	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessibility option
				ceiling	battery 3 V - 900 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 900 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 800 mAh								
121-0/XE/D33	SIMTO	Sirius 10	SIMTO	Mural et ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1550 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 2000 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
099-0/EJ/D28A	SIPLEC	LEC 844	CLARTECH	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
099-0/EJ/D28B	SIPLEC	LEC 845	CLARTECH	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 610 mAh ou par pile Alcaline 9 V - 620 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
089-0/EL/D38	SMOTECH	VULCANO	SMOTECH	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
093-0/EL/D38	SMOTECH	VULCANO	SMOTECH	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 580 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
094-0/EL/D38	SMOTECH	VULCANO	SMOTECH	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
120-0/XE/D38	SMOTECH	Fogo	SMOTECH	Mural et ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 900 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 900 mAh Internal to the device by lithium battery 3 V - 800 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
081-0/EG/D26	SODIBEL	SYM 3200	Symex	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
117-0/AB/D35	SOURCING ET CREATION	EBDF10	ESSENTIEL B	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 1,5 V - 1250 mAh Internal to the device by lithium battery 1,5 V - 1100 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
118-0/AB/D35	SOURCING ET CREATION	EBDF5	ESSENTIEL B	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 1200 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
119-0/AB/D35	SOURCING ET CREATION	EBDF1	ESSENTIEL B	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 1100 mAh	1 year	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO

N° NF Certificate	Distributor	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearcillary devices	Radiolink	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessibility option
029-2/EA/D12D	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	SO501-AE-FR	AngelEye	Wall or ceiling	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 year	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
029-2/EA/D12E	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	TPSO501-AE-FR	AngelEye	Wall or ceiling	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V - 1175 mAh	1 year	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
061-1/EA/D12B	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	SO510-AE-FR	AngelEye	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 2000 mAh	10 years	YES - FILAIRE	YES	NO	NO	YES	YES	NO
084-0/EH/D12	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	ST-AE620-FR	AngelEye	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1500 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
084-1/EH/D12	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	ST-AE620-FR	AngelEye	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 1500 mAh	10 ans	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	NON
111-0/EH/D12A	SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	ST-625-FR	AngelEye	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 3250 mAh Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 3480 mAh Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 3100 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
072-0/AB/D20	URA	377 002	URA	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO
077-0/AB/D20	URA	377 001	URA	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
117-0/AB/D17A	WKBM	HSE-NF-10	HOMESECURE	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 1,5 V - 1250 mAh Internal to the device by lithium battery 1,5 V - 1100 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
118-0/AB/D17A	WKBM	HSE-NF-5	HOMESECURE	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 1200 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
119-0/AB/D17A	WKBM	HSE-NF-1	HOMESECURE	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 1100 mAh	1 year	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
059-2/BW/D17	WKBM / LIFEBOX	Symphony	Lifibox	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh ou par pile lithium 9 V - 1000 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
072-0/AB/D17	WKBM / LIFEBOX	VOLYS-R	LIFEBOX	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO
077-0/AB/D17	WKBM / LIFEBOX	VOLYS	LIFEBOX	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1400 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO

N° NF Certificate	Distributor	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearcillary devices	Radiolin k	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessi bility option
086-0/EC/D17	WKBM / LIFEBOX	SIMPLY	LIFEBOX	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
086-0/EC/D17A	WKBM / LIFEBOX	DETC26B	HOMESECUR E	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
087-0/EC/D17	WKBM / LIFEBOX	SIMPLY	LIFEBOX	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
087-0/EC/D17A	WKBM / LIFEBOX	DETC26B	HOMESECUR E	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
097-0/EK/D17A	WKBM / LIFEBOX	TECHNOLOG Y	Lifebox	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1600 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO
117-0/AB/D17	WKBM / LIFEBOX	Serenity 10	LIFEBOX	Wall or ceiling	Internal to the device by lithium battery 1,5 V - 1250 mAh Internal to the device by lithium battery 1,5 V - 1100 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
118-0/AB/D17	WKBM / LIFEBOX	Serenity 5	LIFEBOX	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 1200 mAh	5 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
119-0/AB/D17	WKBM / LIFEBOX	Serenity 1	LIFEBOX	Wall or ceiling	Internal to the device by alkaline battery 1,5 V - 1100 mAh	1 year	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
085-0/EL/D24	XELTYS SAS	LEMPA	XELTYS PRO	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 3 V - 1600 mAh	10 years	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO
089-0/EL/D24	XELTYS SAS	BAIKAL	XELTYS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
090-0/EL/D24	XELTYS SAS	TOBA	XELTYS	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
090-0/EL/D24A	XELTYS SAS	ELGON	XELTYS	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 535 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 580 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
091-0/EL/D24	XELTYS SAS	TOBA	XELTYS	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
091-0/EL/D24A	XELTYS SAS	ELGON	XELTYS	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO

N° NF Certificate	Distributor	Commercial reference	Brand	Mounting type	Main power source	Battery duration of the main power source	Interconnectable device	Suitable for installation in motorhome	Connection to external yearcillary devices	Radiolin k	Individual alarm indicator	Sensor's end of life indicator	Accessi bility option
092-0/EL/D24	XELTYS SAS	TOBA	XELTYS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
092-0/EL/D24A	XELTYS SAS	ELGON	XELTYS	Ceiling	Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	10 years	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO
093-0/EL/D24	XELTYS SAS	BAIKAL	XELTYS	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 550 mAh Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh	1 year	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
094-0/EL/D24	XELTYS SAS	BAIKAL	XELTYS	Ceiling	Internal to the device by alkaline battery 9 V - 625 mAh Internal to the device by lithium battery 9 V - 1200 mAh	5 years	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO

Essential certified features covered by the NF mark

All NF certified smoke alarm devices don't contain radioactive substances.

All NF certified smoke alarm devices are delivered with battery, screw and wall plugs, explicit installation and maintenance instructions

Ergonomics validated to limit the risks of incorrect use (battery "forgotten", battery inserted incorrectly, etc.)

Product's marking and documentation in French (as a minimum)

Helpline number for customer

Sociétés « distributrices » de produits certifiés au 19/01/2015 (Distributors using the maintain to right NF mark)

Distributeur	Adresse	Ville (Pays)	Téléphone	Site Internet *
ABB FRANCE	300 Rue des près Seigneurs ZA La boisse	01124 – MONTLUEL (France)	04 37 40 40 00	
ABUS France	15 voie de la Gravière	94290 VILLENEUVE LE ROI (France)	01 49 61 67 67	www.abus.com
ACTIN ATLANTIC SARL	8 Avenue de Fondeyre - BAT. A	31200 TOULOUSE (France)	05 82 88 14 84	
AVIDSEN	Node Park Touraine	37310 – TAUXIGNY (France)	02 47 34 30 60	www.avidsen.com
BRK Brands Europe Ltd	Unit 6 Carter Court davy Way Waterwells Business Park	GL2 2DE Quedgeley, Gloucester (United Kingdom)	+44 (0)1452 887 570	www.firstalert.fr
CAVIUS APS	JulsØvej 46	8600 SILKEBORG (Danemark)	+45 606 540 25	www.cavius.com
COOPER SECURITE SAS	Parc Européen d'Entreprises II Rue Beethoven - BP 10184	63204 - RIOM CEDEX (France)	04 73 67 40 00	www.cooperfrance.com
DELTA DORE SA	1100, avenue de l'Europe Parc d'activité d'Albasud - BP826	82008 - MONTAUBAN CEDEX (France)	05 63 21 22 23	www.deltadore.com
FARE	23, route de Bouzonville en Beauce BP 10809	45308 - PITHIVIERS Cedex (France)	02 38 34 54 94	www.detecteurs-incendie.fr
France DAAF	38, rue de Berri	75008 - PARIS (France)	01 42 89 11 64	
GPBM France	ZAE du Trou Grillon BP49	91280 - ST PIERRE DU PERRY (France)	01 69 89 62 00	www.housegard.fr
HBF	719, rue Albert Camus	31190 - AUTERIVE (France)	05 61 50 94 40	www.groupehbf.com
INTERVOX SYSTEMES	616, avenue de l'Europe BP 162	71204 LE CREUSOT Cedex (France)	03 85 77 70 00	www.intervox.fr
LEGRAND France PYRENEES	Avenue Larribau BP 9008	64050 - PAU CEDEX (France)	05 59 92 44 92	www.legrand.fr
MH BUSINESS	Avenue de Champel, 67 - CP 278	1211 Genève 12 (Suisse)	+33 (0)1 82 28 37 71	www.systalert.com
MOREAU	29/31 Rue Pierre et Marie Curie	45200 – MONTARGIS (France)	02 38 95 05 85	www.moreauincendie.fr
NEXXEN	Espace du Lac - 1, rue de l'Europe	72400 - LA FERTE-BERNARD (France)	08 20 00 05 60	
ORANGE	78 Rue Olivier de Serres	75505 PARIS CEDEX 15		
OTIO SAS	719, rue Albert Camus	31190 - AUTERIVE (France)	05 61 50 94 40	www.otio.com
SCHNEIDER ELECTIC France SAS	35 rue Joseph Monier	92506 RUEIL MALMAISON Cedex	01 41 39 35 95	http://www.schneider-electric.com

Distributeur	Adresse	Ville (Pays)	Téléphone	Site Internet *
SHD	23 route de Bouzonville B.P 90818	45308 PITHIVIERS (France)	+33 (0)2 38 32 07 18	www.shd-detecteurs.com
SIEMENS	ZI - 617, rue Fourny	78530 – BUC (France)	01 30 84 66 00	www.siemens.fr
SIMTO	Espace du Lac - 1, rue de l'Europe	72400 - LA FERTE-BERNARD (France)	08 20 00 05 60	
SIPLEC	26 quai Marcel Boyer CS 10020	94859 IVRY SUR SEINE (France)		www.siplec.com/
SODIBEL	257 Chaussée de Ruisbroek	1620 DROGENBOS (Belgique)	+32 (0)2 331 31 40	www.symex.com
SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd	Vanguard Centre Sir William Lyons Road	Coventry, CV4 7EZ (United Kingdom)	+44 (0)2476 323 232	www.angeleve.fr
URA	5, rue Jean Nicot	93691 - PANTIN CEDEX (France)	01 48 10 56 00	www.ura.fr
WKBM / LIFEBOX	98, rue de Verdun	92800 - PUTEAUX (France)	01 55 62 00 38	www.lifebox.fr
XELTYS SAS	Espace du Lac - 1, rue de l'Europe	72400 - LA FERTE-BERNARD (France)	08 20 00 05 60	www.xeltys.com
BIZLINE	13 boulevard du Fort de Vaux	75017 PARIS (France)	01 42 85 85 00	www.bizline.fr
H. BRENNENSTUHL SAS	ZA, 5 rue de l'Artisanat - CS 94677	67458 MUNDOLSCHHEIM Cedex (France)	03 88 20 15 31	www.brennenstuhl.fr
NEWOME	Espace du Lac - 1 rue de l'Europe	72400 LA FERTE-BERNARD (France)	08 20 00 05 60	
SMOTECH	Espace du Lac - 1 rue de l'Europe	72400 LA FERTE-BERNARD (France)	08 20 00 05 60	
SOURCING ET CREATION	21 avenue de l'Harmonie, Parc de la Haute Borne - Parc Plaza 2C - Entrée A, CS20691	59656 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX (France)		www.sourcingcreation.com

* L'adresse du site Internet étant donnée à titre purement informatif, AFNOR Certification décline toute responsabilité quant à son contenu.
The website address given for information purposes, AFNOR Certification not responsible for its content